





TUBOS FLEX INDUSTRIALES

Producto 100% reciclable





100% RECICLABLE

CASCO PD-1000-E



20.000 Voltios

Ideal para trabajos de contacto con electricidad como manejo de cables de alta tensión, cables aéreos y cables soterrados

Colores



**Cumple con la norma NTE INEN 146:2015
y ANSI Z89.1-2014**



Seguridad



Resistencia



52-62 cm



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





100% RECICLABLE

CASCO PD-1000-C



Uso para jardinería, petróleos, trabajos en el asfalto y limpieza de calles, albañilería minería, pesca, floricultura

Colores



52-62 cm



Seguridad



Resistencia



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





100% RECICLABLE

CASCO PD-1000-G



2.200 Voltios

Uso para trabajo de la construcción,
edificios, casas, estructuras metálicas

Colores



52-62 cm



Seguridad



Resistencia



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





100% RECICLABLE

USOS Y RECOMENDACIONES



USO

- Colocarse el casco con banda antisudor adelante
- Girar la perilla hacia el lado derecho o izquierdo para fijar a la medida
- Determinar si el producto es apropiado para uso pretendido
- El usuario asume toda responsabilidad y riesgo en sobre su uso

RECOMENDACIONES

- Por su seguridad remplace inmediatamente cualquier accesorio con desgaste o daño
- Cualquier caso sujeto a impacto, tiene que ser remplazado
- Cualquier modificación, puede reducir las propiedades de protección
- Nunca modifique el Arnes o la cofia





Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador





TUBOS FLEX INDUSTRIALES


Producto 100% reciclable





TUBO FLEX

REFORZADO



DESCRIPCIÓN.-

Tubos de protección para cableado, flexibilidad y resistencia a la exposición de condiciones climáticas.
Está hecho con material plástico 100% reciclable

Calidad	Espesor	Longitud	Colores
Reforzada mayor resistencia	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 2"	100m, 50m , 25m	Crema, negro



Protección



Ideal para construcción



Resistente al agua


**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





TUBO FLEX

ECONÓMICO



DESCRIPCIÓN.-

Tubos de protección para cableado, flexibilidad y resistencia a la exposición de condiciones climáticas.
Está hecho con material plástico 100% reciclable

Calidad	Espesor	Longitud	Colores
Reforzada mayor resistencia	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"	100m, 50m, ,25m	Crema, gris negro



Protección



Ideal para construcción



Resistente al agua



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





TUBO FLEX

REFORZADO

DESCRIPCIÓN.-

Máscara de media cara elastomérica que se adapta cómodamente al rostro logrando un excelente ajuste facial, resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.

Fresca en ambientes cálidos. Los filtros laterales dan un mejor equilibrio ergonómico al usuario. Su diseño permite el uso de otros equipos de protección personal. Compatible con todos los filtros DALMAU

APLICACIÓN .-

- Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena, corte con plasma.
- Trabajo de fumigación.
- Industria de la madera.
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.
- Reciclaje



Alta Protección



Ideal para construcción



Ergonómica

**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





TUBO FLEX

ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN.-

Filtro de Partículas P2 para Respirador, filtro de reemplazo diseñado para brindar una protección confiable contra partículas sólidas y líquidas. Compatible con respiradores reutilizables, este filtro ofrece eficiencia de filtrado P2 (equivalente a N95), ideal para ambientes con polvo, humo, neblinas y ciertos aerosoles. Su diseño ligero, delgado y ergonómico permite un ajuste cómodo sin comprometer la seguridad.

APLICACIÓN .-

- Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena, corte con plasma.
- Trabajo de fumigación.
- Industria de la madera.
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.
- Reciclaje



Alta Protección



Ideal para construcción



Ergonómica



Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador





TUBO FLEX

ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN.-

Los filtros flexibles para vapores orgánicos DALMAU 2000 han sido probados efectivamente para trabajos con presencia de derivados de hidrocarburos, con carbón activado para mejor filtración de partículas.

Su forma circular mantiene el peso de filtrado centrado lo que permite al usuario más comodidad y menor fatiga en jornadas largas.

Compatible con todas las máscaras DALMAU

APLICACIÓN .-

- Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena, corte con plasma.
- Trabajo de fumigación.
- Industria de la madera.
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.
- Reciclaje



Alta Protección



Ideal para construcción



Ergonómica

Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador





TUBO FLEX

ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN.-

Los cartuchos DALMAU con carbón activado han sido aprobados para trabajar en ambientes con presencia de vapores orgánicos y gases ácidos.

Su forma ovalada dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vértebras cervicales sufran menor presión brindando al usuario más comodidad y menos fatiga en jornadas largas.

Compatible con todas las máscaras DALMAU

APLICACIÓN .-

- Procesos de soldadura: eléctrica, MIG, TIG, autógena, corte con plasma.
- Trabajo de fumigación.
- Industria de la madera.
- Industrias farmacéuticas.
- Procesamiento de alimentos.
- Reciclaje



Protección



Ideal para construcción



Ergonómica





Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador



PALLETS

PLÁSTICOS

Producto 100% reciclable






100% RECICLABLE

PALLETS REFORZADOS

ER-100-3P+

RS DI MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 120cm

Largo: 100cm

Alto: 16cm

CAPACIDAD:

Estática: 12.000 kg

Dinámica: 2.000 kg

Estantería Selectiva:

1.600kg

Estantería Drive In:

1.500 kg

VENTAJAS PALLETS REFORZADOS

- Ideal para el sector de la construcción
- Con alta resistencia de peso
- Facilita la conservación y almacenaje en bodega
- Alta durabilidad y resistencia
- Facilita la movilización y traslado de materiales.



Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador






100% RECICLABLE

PALLETS REFORZADOS

ER-100R-SD+

DI CN RS MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 120cm

Largo: 100cm

Alto: 16 cm


CAPACIDAD:

Estática: 12.000 kg

Dinámica: 2.000 kg

Estantería Selectiva:
1.600kg

Estantería Drive In:
1.500 kg



ER-100SR-SD+

RS DI CN AN MP

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16 cm


CAPACIDAD:

Estática: 12.000kg

Dinámica: 2.000kg

Estantería selectiva: 1.600 kg

Estantería Drive In: 1.500 kg



ER-100-SD+

TT RS DI CN AN MP

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16 cm

CAPACIDAD:

Estática: 12.000kg

Dinámica: 2.000kg

Estantería Selectiva: 1.300 kg

Estantería Drive In: 1.200 kg



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





100% RECICLABLE

ANTIDERRAMES

4 Tambores

RS MP



DIMENSIONES:

Ancho: 129,2cm

Largo: 129,2cm

Alto: 25,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 4.000kg

Dinámica: 1.000kg

Estantería: 1.000 kg

Contención: 270 lt

MATERIAL Y TECNOLOGÍA

- Cuidado del producto almacenado al evitar que tope el piso
- Evita que el producto se humedezca
- Facilidad en la limpieza debajo del producto terminado
- Facilidad en la fumigación debajo del producto
- Ayuda a la conservación y almacenaje en bodegas
- Alta durabilidad y resistencia



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**






100% RECICLABLE

ANTIDERRAMES

3 Tambores

MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 130cm

Largo: 110cm

Alto: 25.8 cm


CAPACIDAD:

Estática: 4.000 kg

Dinámica: 1.000kg

Estantería: 1.00kg

Contención: 215lt



90 LTS

MP AN


DIMENSIONES:

Ancho: 70 cm Largo: 130cm Alto: 31cm

CAPACIDAD:

Estática: 1.000kg

Dinámica: 700kg



45 LTS

MP AN

DIMENSIONES:

Ancho: 70cm Largo: 70cm Alto: 31cm

CAPACIDAD:

Estática: 500kg

Dinámica: 300kg

Contención: 45 lt



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**






100% RECICLABLE

PALLETS PARA PISO

ER-120S-4E

MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 120 cm

Largo: 120 cm

Alto: 15 cm

CAPACIDAD:

Estática: 6.000kg

Dinámica: 1.300 kg



MATERIAL Y TECNOLOGÍA

Los pallets están elaborados bajo el sistema de inyección a baja presión en una sola pieza (Monolíticos o Monoblock) el material utilizado es polietileno de alta densidad HDPE con aditivo UV y otros aditivos de ALTO IMPACTO lo que garantiza su alta resistencia.

Aplica la norma fitosanitaria NIMF-15 Y BPM, se utiliza materiales de la más alta calidad que cumplen con estándares nacionales e internacionales



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**





100% RECICLABLE

PALLETS PARA PISO

ER-100S-4E

MP

AN

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm


Largo: 120cm

Alto: 15 cm

CAPACIDAD:

Estática: 5.000kg

Dinámica: 1.300kg



ER-100S-4E-V1

MP|AN


DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 14,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 4.000kg

Dinámica: 1.000kg



ER-120S-4E-V1

MP|AN

DIMENSIONES:

Ancho: 120cm Largo: 120cm Alto: 14,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 5.000kg

Dinámica: 1.000kg



Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador






100% RECICLABLE

PALLETS ESTANTERÍAS

ER-100-3P

RS DI CN MP TT AN



DIMENSIONES:

Ancho: 100cm

Largo: 120cm


Alto: 16,5 cm

CAPACIDAD:

Estática: 6.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.300 Kg



ER-100-3P-V3

RS DI TT CN MP AN

DIMENSIONES:


Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 6.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.300 kg



ER-100-3P-V1

RS RD DI CN MP AN

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16cm

CAPACIDAD:

Estática: 4.000kg

Dinámica: 1.200kg

Estantería: 1.000 kg



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**






100% RECICLABLE

PALLETS ESTANTERÍAS

ER-100-3P

RS DI CN MP TT AN



DIMENSIONES:

Ancho: 100cm

Largo: 120cm


Alto: 16,5 cm

CAPACIDAD:

Estática: 6.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.300 Kg



ER-100-3P-V3

RS DI TT CN MP AN

DIMENSIONES:


Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 6.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.300 kg



ER-100-3P-V1

RS RD DI CN MP AN

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 16cm

CAPACIDAD:

Estática: 4.000kg

Dinámica: 1.200kg

Estantería: 1.000 kg



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**






100% RECICLABLE

PALLETS ESTANTERÍAS

ER-100-SD

RS RD DI CN MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 100cm

Largo: 120cm

Alto: 16,5 cm


CAPACIDAD:

Estática: 8.000kg

Dinámica: 2.000kg

Estantería: RS 1.400 Kg

DI 1.300 kg



ER-100-SD-V3

RS DI CN MP TT AN

DIMENSIONES:


Ancho: 100 cm Largo: 120cm Alto: 16,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 8.000kg

Dinámica: 2.000kg

Estantería: RS 1.400kg DI 1.300 kg



ER-100-SD-V1

RS DI RD CN MP AN

DIMENSIONES:

Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 17cm

CAPACIDAD:

Estática: 4.000kg

Dinámica: 1.200kg

Estantería: RS 1.000 kg DI 1.000 kg



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**






100% RECICLABLE

PALLETS ESTANTERÍAS

ER-100-HD

RS MP AN



DIMENSIONES:

Ancho: 100cm

Largo: 120cm


Alto: 15 cm

CAPACIDAD:

Estática: 7.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.200 kg



ER-100-V1

RS MP AP

DIMENSIONES:


Ancho: 100cm Largo: 120cm Alto: 14,5cm

CAPACIDAD:

Estática: 5.000kg

Dinámica: 1.200kg

Estantería: 600 kg



ER-120

RS MP AN

DIMENSIONES:

Ancho: 120cm Largo: 120cm Alto: 15cm

CAPACIDAD:

Estática: 8.000kg

Dinámica: 1.500kg

Estantería: 1.200kg



Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador






100% RECICLABLE

PISOS PLÁSTICOS

PM-6060V



DIMENSIONES:


Ancho: 59cm

Largo: 59cm

Alto: 2,5 cm

CAPACIDAD:

Estática: 1.250 kg



PM-6060

DIMENSIONES:

Ancho: 60cm Largo: 60cm Alto: 3cm

CAPACIDAD:

Estática: 1.750kg



**Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador**



100% RECICLABLE



INDUSTRIAL



DALMAU

Industria Ecuatoriana



Av. Jorge Pérez Concha N68-91 y Calle 11
Quito-Ecuador